Инженерные системы

1. Адрес	454021, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 27
2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	1973
Физический износ, %	30
3. Внутридомовая инженерная система водоотведения	
Наличие системы	Да
Тип	Централизованная канализация
Материал сети	чугун
Год проведения последнего капитального ремонта	1973
Физический износ, %	30
4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип	центральное
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	1973
Физический износ, %	30
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт	1
Тип	Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %	0
Год проведения последнего капитального ремонта	2020
5.1 Стояки	
Физический износ	30
Материал стояков	Сталь оцинкованная
5.2 Запорная арматура	
Физический износ	0
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС	
Материал сети	Полипропилен
Физический износ	0
6. Внутридомовая система отопления	
Наличие системы	Да
Год проведения последнего капитального ремонта	1973
Тип системы	Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя	Вода
Физический износ, %	30
Количество вводов в МКД, шт	1
6.1 Отопительные приборы	
Тип	Регистр
Физический износ	30
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления	
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали
Материал сети	Сталь черная
Физический износ	30
6.3 Стояки	
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Вертикальная
Материал	Сталь черная
Физический износ	30

6.4 Запорная арматура

Физический износ 30

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы Да

Тип системы Центральное

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 1

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта 2020

7.1 Запорная арматура

Физический износ 30

7.2 Стояки

Материал Сталь оцинкованная

Физический износ 30

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ 0

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Полипропилен

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса Холодная вода

Марка прибора учета WPHI-N-K

Заводской номер (серийный) 05002163

Дата ввода в эксплуатацию 04.05.2014

Межповерочный интервал 5

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

9.2

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета CE 301 R33 043

Заводской номер (серийный) 008840085000099

Дата ввода в эксплуатацию 11.03.2015

Межповерочный интервал 9

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отстутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют